

BI. 7632 – 2/07

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2007 roku *Pana Marka Stypułkowskiego Usługi Projektowe i Geodezyjne ul. Wyspiańskiego 4/54, 87-822 Włocławek* pełnomocnika *Gminy Brześć Kujawski Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski* i przeprowadzeniu postępowania w sprawie

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości i kanalizacji deszczowej.

Inwestycja będzie realizowana głównie w pasie dróg gminnych (sieć) oraz nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (przyłącza), położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
- Przebieg kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
- Roboty ziemne prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu.
- W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.

- Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia.
 - Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
- Przy budowie kanalizacji wraz z przepompowniami należy stosować materiały, urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
 - Uciążliwość przepompowni winna zamknąć się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
 - Na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanału melioracyjnego należy od Starosty Włocławskiego uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
 - Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
 - W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowiska przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
- nie formułuje się, przedsięwzięcie nie należy do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, właściciel instalacji winien stosować się do wymagań jednostek organizacyjnych upoważnionych do uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznej.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
- nie określa się, nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływanie na środowisko.
6. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
- nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

W dniu 30 stycznia 2007 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek *Pana Marka Stypulkowskiego Usługi Projektowe i Geodezyjne ul. Wyspiańskiego 4/54, 87-822 Włocławek pełnomocnika Gminy Brześć Kujawski* w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek*”.

Pismem z dnia 30-01-2007 roku zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadomienie w formie obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej www.brzesc.samorzady.org i wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Brześcia Kujawskiego wystąpił do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie potrzeby sporządzenia ww. raportu oraz określenia jego zakresu.

Wymienione organy:

- Starosta Włocławski – postanowieniem OŚB. 7633 – 24/07 z dnia 21-02-2007 roku,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowieniem N.NZ-42-06-11/994/2007 z dnia 07-03-2007 roku,

kierując się charakterem przedsięwzięcia uznały, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska oraz zdrowie ludzi i nie jest konieczne sporządzenie raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie uprawnionych organów Burmistrz Brześcia Kujawskiego postanowieniem z dnia 16-03-2007 roku uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji zamiar jego realizacji uzgodniono ze:

- Starostą Włocławskim – postanowienie OŚB. 7633 – 24/1/07 z dnia 28-03-2007 r.
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku – postanowienie NNZ-42-06-11/07, L.dz. 1650 z dnia 05-04-2007 r.

Należy zasadnie domniemywać, że spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji zamknie uciążliwość przedsięwzięcia w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Inwestycja realizowana jest w części na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Brześć Kujawski Nr 1. Lokalizacja pozostałej części inwestycji określona została przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20-03-2007 roku Nr BI/CP.7331-3/07.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się charakterystykę inwestycji.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 46 ust. 4 b ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 56 ust. 9 cyt. wyżej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Załączniki:

- Charakterystyka inwestycji.

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe i Geodezyjne *Marek Stypulkowski*
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy
3. a/a



BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
4. Strona internetowa www.brzesc.samorzady.org

Od wydania przedmiotowej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Charakterystyka przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Rodzaj przedsięwzięcia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej (długość około 7 km) z przyłączami do nieruchomości i kanalizacji deszczowej (długość około 3 km). Inwestycja będzie realizowana głównie w pasie dróg gminnych (sieć) oraz nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (przyłącza), położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Inwestycja liniowa realizowana głównie w pasie dróg gminnych i nieruchomości prywatnych, bez ujemnego wpływu na środowisko, w tym szatę roślinną. Powierzchnia terenu przez który przechodzi inwestycja – około 90 ha.

3. Rodzaj technologii.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej długości około 7,00 km i średnicy DN 200 i DN 110 – przewody tłoczne z trzema przepompowniami ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej długości około 3,00 km i średnicy DN 200-500. W przepompowniach będą zamontowane pompy z napędami o mocy 2x1,5 kW, 2x1,5 kW, 2x30 kW.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji jest zagrożeniem dla środowiska. Często bowiem ścieki gromadzone są w nieszczelnych szambach, co powoduje zanieczyszczenie gleby i wód. Praktyka dowodzi również, że ścieki wylewane są także bezpośrednio do gruntu. Okresowe opróżnianie zbiorników stanowi też znaczną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest więc korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska jak i standardu życia mieszkańców. Wariant ten stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Podczas eksploatacji nie przewiduje się zużycie wody oraz innych mediów z wyjątkiem energii elektrycznej w ilości 12 kW do napędu pomp.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wyłączenie z użytku nieszczelnych szamb i zaprzestanie złych praktyk wylewania nieczystości ciekłych bezpośrednio do gruntu. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków natomiast ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do kanału melioracyjnego oczyszczane w separatorze koalescencyjnym.

Realizacja inwestycji nie powoduje ujemnego wpływu na środowisko, nie przewiduje się wycinki drzew.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji mogących pogorszyć jego jakość. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą w całości do oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu. Wody opadowe odprowadzane będą kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego po uprzednim oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie występuje.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszarów Natura 2000.



BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki