

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2007 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz z przyłączami i pompownią ścieków na działkach Nr 34, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37, 38/6, 38/8, 38/10, 38/11 (obręb ewidencyjny Falborz Parcele), 16, 52 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Kolonia), 2/2, 3, 11, 13/3, 92 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Parcele), gm. Brześć Kujawski”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia – budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości i pompowni ścieków.

Inwestycja będzie realizowana głównie w pasie dróg gminnych (sieć) oraz nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (przyłącza), położonych w obrębach ewidencyjnych: Falborz Parcele, Stary Brześć Kolonia, Stary Brześć Parcele, gm. Brześć Kujawski.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
- Przebieg kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze, w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie.
- Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia.

- Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 - Uciążliwość przepompowni winna zamknąć się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
 - Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
 - W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 - nie formułuje się, przedsięwzięcie nie należy do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, właściciel instalacji winien stosować się do wymagań jednostek organizacyjnych upoważnionych do uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznej.
 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
 - nie określa się, nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływanie na środowisko.
 6. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
 - nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz z przyłączami i pompownią ścieków na działkach Nr 34, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37, 38/6, 38/8, 38/10, 38/11 (obręb ewidencyjny Falborz Parcele), 16, 52 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Kolonia), 2/2, 3, 11, 13/3, 92 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Parcele), gm. Brześć Kujawski” wszczęto na wniosek Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim z dnia 08.05.2007 roku.

O jego wszczęciu zawiadomiono strony pismem z dnia 11.05.2007 roku. Zawiadomienia zostały skutecznie doręczone, umożliwiając przeprowadzenie dalszej procedury zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Brześcia Kujawskiego wystąpił do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie potrzeby sporządzenia ww. raportu oraz określenia jego zakresu.

Wymienione organy:

- Starosta Włocławski – postanowieniem Ś. 7633 – 65/07 z dnia 29.05.2007 roku,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowieniem N.NZ-42-06-29/2007 l.dz. 2909 z dnia 11.06.2007 roku,

kierując się charakterem przedsięwzięcia uznały, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska oraz zdrowie ludzi i nie jest konieczne sporządzenie raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie uprawnionych organów Burmistrz Brześcia Kujawskiego postanowieniem z dnia 18.06.2007 roku uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji zamiar jego realizacji uzgodniono ze:

- Starostą Włocławskim – postanowienie Ś. 7633 – 65/1/07 z dnia 28.06.2007 r.
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku – postanowienie NNZ-42-06-11/2007, L.dz. 3497 z dnia 10.07.2007 r.

Należy zasadnie domniemywać, że spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji zamknie uciążliwość przedsięwzięcia w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Zawiadomieniem z dnia 13.07.2007 r. Burmistrz Brześcia Kujawskiego poinformował strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie. Stosownie do art. 10 i 73 § 1 k.p.a. pouczone strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Inwestycja realizowana jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja inwestycji określona została przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.06.2007 roku Nr BI/CP.7331-4/07.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się charakterystykę inwestycji. Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 46 ust. 4 b ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 56 ust. 9 cyt. wyżej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Załączniki:

- Charakterystyka inwestycji.



BURMISTRZ
m.Br inż. Wojciech Zawidzki

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim
2. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach
3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. W Toruniu
„Oddział Cukrownia Brześć Kujawski”
5. PROFES” Sp. z o.o. z/s w Falborzu
6. Wspólnota Mieszkaniowa Falborz 39
7. Pani Maria Rządowolska
8. Pani Zofia Szulczewska
9. Państwo Maria i Maciej Machtyl
10. Pani Jadwiga Przewozikowska
11. Pani Żaneta Sikorska
12. Pan Stanisław Sobieraj
13. Państwo Mirosława i Jan Banasiak
14. Pani Teresa Jaroszevska
15. Państwo Jolanta i Piotr Sobańscy
16. Państwo Justyna i Przemysław Piotrowscy
17. Pani Irena Rogacka
18. Pan Andrzej Wąsikiewicz
19. Państwo Zofia i Zygmunt Katolik
20. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
4. Strona internetowa www.brzesc.samorzady.org

Od wydania przedmiotowej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Charakterystyka przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz z przyłączami i pompownią ścieków na działkach Nr 34, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37, 38/6, 38/8, 38/10, 38/11 (obręb ewidencyjny Falborz Parcele), 16, 52 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Kolonia), 2/2, 3, 11, 13/3, 92 (obręb ewidencyjny Stary Brześć Parcele), gm. Brześć Kujawski”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Rodzaj przedsięwzięcia – budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości i pompowni ścieków.

Zakres inwestycji:

a) kanalizacja grawitacyjna:

- Ø 160 dł. ok. 200 mb,
- Ø 200 dł. ok. 600 mb.

b) kanalizacja tłoczna:

- Ø 110 dł. ok. 800 mb.

c) pompownia ścieków wraz z dojazdem, ogrodzeniem i przyłączem energetycznym.

Inwestycja będzie realizowana głównie w pasie dróg gminnych (sieć) oraz nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (przyłącza), położonych w obrębach ewidencyjnych: Falborz Parcele, Stary Brześć Kolonia, Stary Brześć Parcele, gm. Brześć Kujawski.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, realizowaną głównie w pasie dróg gminnych bez ujemnego wpływu na środowisko w tym szatę roślinną.

3. Rodzaj technologii.

Praca sieci w układzie tłoczno-grawitacyjnym. Kanalizacja grawitacyjna wykonana będzie z rury tworzywowej (PCV) łączonej za pomocą uszczelki, kanalizacja tłoczna – z rury tworzywowej łączonej za pomocą zgrzewania lub złącza systemowego. Uzbrojenie przewodu stanowią studnie systemowe – tworzywowe oraz studnie z kręgów betonowych łączonej na uszczelkę o prefabrykowanej kinecie. Projektuje się przepompownię ścieków systemu zamkniętego bez komory skratek z zastosowaniem pomp rozdrabniających.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji jest zagrożeniem dla środowiska. Często bowiem ścieki gromadzone są w nieszczelnych szambach, co powoduje zanieczyszczenie gleby i wód. Praktyka dowodzi również, że ścieki wylewane są także bezpośrednio do gruntu. Okresowe opróżnianie zbiorników stanowi też znaczną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest więc korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska jak i standardu życia mieszkańców. Wariant ten stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Podczas eksploatacji nie przewiduje się zużycie wody oraz innych mediów z wyjątkiem energii elektrycznej w ilości 10 kW dla potrzeb pompowni.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Inwestycja w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę stanu środowiska. Ścieki zebrane systemem kanalizacyjnym odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu, co zlikwiduje „dzikie” zrzuty ścieków surowych oraz ich emisję do gruntu i wód podziemnych przez nieszczelności zbiorników bezodpływowych (szamb). Projektowana kanalizacja ukształtuje gospodarkę ściekową tego terenu w prawidłowy system. Zastosowane materiały zapewnią szczelność całej sieci.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji mogących pogorszyć jego jakość. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą w całości do oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie występuje.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszarów Natura 2000.



BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki