

ZARZĄDZENIE NR 9/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 16 marca 2011 roku.

w sprawie: opłat komunalnych z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. O gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) w zw. Z § 1 ust. 1 uchwały Nr XIII/83/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej – po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1.

Ustalam stawki netto opłat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

- 1) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody: 2,00 zł w rozliczeniu miesięcznym,
- 2) stawka opłaty abonamentowej za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 196,20 zł
- 3) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wynosi, jak w załączniku

§ 2.

Stawki Vat od opłat wymienionych w § 1 określają inne przepisy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń, oraz w BIP.

**Stawki opłat dodatkowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych
do kanalizacji gminnej.**

1. Wykaz dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy.

L.p.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Stężenie dopuszczalne
1.	Odczyn	pH	6,5-9,5
2.	Zawiesina ogólna	mg/l	500
3.	ChZT	Mg O ₂ /l	1000
4.	BZT 5	Mg O ₂ /l	700
5.	Azot amonowy	mgN _{NH4} /l	40
6.	Fosfor ogólny	mgP/l	5,0
7.	Chlorki	MgCl/l	1000
8.	Siarczany	Mg SO ₄ /l	500
9.	Żelazo ogólne	mgFe/l	10
10.	Cynk	mgZn/l	5
11.	Chrom ogólny	mgCr/l	1
12.	Kadm	mgCd/l	0,4
13.	Miedź	mgCu/l	1
14.	Nikiel	mgNi/l	1
15.	Ołów	mgPb/l	1
16.	Cyjanki wolne	mgCN/l	0,5
17.	Siarczki	mgS/l	1
18.	Fenole lotne	mg/l	15
19.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100

2. Przekroczenia wartości odczynu pH ścieków skutkuje opłatą dodatkową stanowiącą iloczyn stawki za 1m³ ścieków jak niżej:
 - a) stawka opłaty za ścieki, których wartości odczynu pH jest wyższa od górnej albo niższa od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż o 1,0 pH – o krotność 1,5
 - b) stawka opłaty za ścieki, których wartość odczynu pH jest wyższa od górnej albo niższa od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,0 pH – o krotność 3,0
3. Przekroczenia dopuszczalnego stężenia dowolnego (innego niż w ust. 2) wskaźnika zanieczyszczeń będzie powodować wzrost opłaty za 1m³ ścieków o krotność przekroczenia jak niżej:
 - od 0 – 25% - o krotność 1,2
 - od 26 – 50% - o krotność 1,5
 - od 51 – 75% - o krotność 1,7
 - od 76 – 100% - o krotność 2,0
 - od 101 – 200% - o krotność 3,0
 - powyżej 200 – krotność wyrażoną liczbą całkowitą tj. 4, 5, 6 itd.
4. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenia pociąga za sobą najwyższą opłatę.
5. Do opłaty ustalonej wg zasad określonych w punkcie 3 dolicza się w każdym przypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości pH.
6. Opłatę dodatkową o której mowa w ust. 2 – 4 powiększa się o koszt pobierania próbek oraz wykonania pomiarów i analiz wyliczonych na podstawie przepisów w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska (Dz. U. z 2000 Nr 107, poz. 1144)